

EXPERTOS EN PARQUET®

Quide

Soluciones para madera en aplicaciones en exterior

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE NUESTRA APUESTA:

Productos base H_2O

UNA GAMA DE PRODUCTOS PENSADA PARA TODO EL RECORRIDO DEL PROCESO

Quide S.A., es una empresa fundada en 1.950 dedicada a la fabricación de productos para la madera: barnices, adhesivos, emplastes, tintes, abrillantadores, limpiadores, etc.. La diversa gama de productos es fabricada en dos plantas industriales, distribuidas en un total de 5.000 m2 de instalaciones.

Los productos de esta línea han sido elaborados como materia prima de nueva tecnología especialmente seleccionada por su calidad y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos: sol, frío, agua....

Productos base agua

Incorporan resinas especiales, base acuosa, para facilitar una correcta transpiración de la madera y adaptarse a los movimientos naturales de ésta – contracción, dilatación- sin alterar ninguna de sus características físicas.

La línea combina protección y belleza de la madera en exteriores, asociando su resistencia a la intemperie, con la protección fungicida y bactericida de su singular formulación.

Bajo contenido en disolventes. Cumple la directiva 2004/42/CE (R.D.227/2006), relativa a la emisión de VOC´s

Características generales

- Mayor durabilidad al exterior.
- Mayor elasticidad, no produciéndose cuarteamiento ni agrietamiento.
- Incluso en ambientes con cambios climáticos bruscos.
- Filtros U.V. Colores de gran estabilidad con el paso del tiempo.
- Comportamiento óptimo a los agentes atmosféricos y biológicos.
- Hidrófugo. Repelentes al agua.
- No inflamable.
- Reducida emisión de olores.
- Limpieza del equipo con agua.
- La intensidad del color depende del tipo de madera empleada y del número de capas que se apliquen

PRODUCTOS ELABORADOES CON MATERIA PRIMA SELECCIONADA POR CALIDAD Y COMPORTAMIENTO FRENTE A AGENTES ATMOSFÉRICOS

LA APUESTA ES CLARA: IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS BASE AGUA EN TODAS LAS LÍNEAS DE NUESTRO NEGOCIO

APUESTA POR DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE FUTURO ACORDES CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE



IMPREGNANTES

El objetivo de estos productos es proteger la madera, impregnando, mojando perfectamente el soporte, realizando un efecto barrera para protegerla de ataques tanto funfgicida como insecticida. Asismimo aislar la madera de agentes externos como manchas, etc.. protege contra el polvo y el agua facilitando la evacuación de humedades, actuando como filtro de los rayos solares.

Esta gama de productos se caracteriza por una serie de propiedades comunes en todos los productos como son:

- *Fungicida e insecticida*
- *Baja viscosidad*
- *Libres de olores*
- *Buena humectación sobre la madera*
- *Sistemas de aplicación variados: brocha, inmersión, cepillo....*
- *Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc…*

QUIDEXIL

Aplicación sobre cualquier especie de madera, pero sus propiedades optimas se obtienen sobre maderas blandas (pino, abeto, ..)

QUIDETAN ANTITANINOS

- *Aplicación sobre cualquier especie de madera, pero sus propiedades optimas se obtienen sobre maderas duras, ricas en taninos, sales.. (iroko, afromosia,..)*
- *Imprimación antitaninos*

TARIMEX

- *Producto recomendado para aplicación en suelos de madera para exterior*
- *Aplicación sobre cualquier especie de madera.*
- *Mayor durabilidad y protección que los aceites*

PROTECTOR HIDROFUGANTE WPC

La problemática de éste tipo de materiales madera-plástico WPC viene derivada fundamentalmente por su propia composición y las circunstancias a las que están sometidos, lluvia, sol, manchas, abrasión, etc

FONDO ACABADO

QUIDEMAD

- *Fungicida e insecticida*
- *Producto diseñado para aplicar a vacumat, otras posibles aplicaciones brocha, pistola,..*
- *Muy buena resistencia al blocking*
- *Tratamiento de estructuras de madera laminada, vigas,*
- *Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc…*

ACABADO

QUIDETER

- *Muy buena extensibilidad*
- *Excelente resistencia a la luz UV y a los agentes externos*
- *Producto permeable al vapor de agua y impermeable al agua*
- *Por su excelente tixotropía es un producto adecuado para aplicación a pistola*
- *Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc…*

Cumple la clasificación Bfl s1 ante el fuego

Esta gama de productos ha sido elaborada con materias primas de nuena tecnología especialmente seleccionada por su calidad y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos: sol, frío, agua,... Incorporan resinas especiales base acuosa para facilitar una correcta traspiración de la madera y adaptarse a los movimientos naturales de ésta - contracción, dilatación - sin alterar ninguna de sus características físicas. Combina protección y belleza de la madera en exteriores, asociando su resistencia a la intemperie con la protección fungicida y bactericida de su singular formulación.

INCOLORO

NOGAL MEDIO

ROBLE FRANCÉS

TEKA

NOGALINA

EBANO

CENIZA

NEGRO AFRICA

VULCANO

BLANCO ROTO

LASURES PARA EXTERIORES BASE AGUA:
DEVACIDE (1) QUIDEXIL QUIDEMAD
QUIDETAN ANTITANINOS
QUIDEXIL + QUIDETER (2)

TECNALIA
PRODUCTO CERTIFICADO

PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Clasificación	UNE-EN 927-1:1997	Valor declarado
Envejecimiento natural	UNE-EN 927-3:2007	R.T. marca TECNALIA
Permeabilidad al agua líquida	UNE-EN 927-5:2007	Valor declarado
Envejecimiento artificial	UNE-EN 927-6:2007	R.T. marca TECNALIA

PRESTACIONES AVANZADAS

ENSAYO	NORMA	
Protección frente a termita (1)	EN 46:1988 /EN 73:1988	EN 599-1:1996
Protección frente a carcoma	EN 118:1990 /EN 73:1988	EN 599-1:1996
Protección frente a azulado	EN 152-1:1988 /EN 73:1988	EN 152-1:1988
Reacción al fuego (2)	EN ISO 13823-1:2002 EN ISO 11925-2:2002	B s1 d0