

Tauro

100% IMPERMEABLE



Floors & Walls



GAMA DE PRODUCTOS 100% IMPERMEABLES

SERIE 5000




SERIE 4500



SERIE 4000



SERIE EUROPA



Serie 5000

Mezcla de diseño y calidad en un suelo 100 % Impermeable.



- Recubrimiento UV
- Capa de Uso (0,50 mm)
- Capa Decorativa
- Núcleo rígido de 5 mm SPC
- Aislante IXPE 1 mm



LAMAS

Dimensiones (mm): 1220x 228 x 5+1 IXPE

Caja: 1.669 m² / 6 Und.

Palet: 80.112 m²



Roble Amazonas

1220 x 228

5001



Roble Nilo

1220 x 228

5002



Roble Duero

1220 x 228

5003



5001 Roble Amazonas

1220 x 228 x 5 + 1 mm



5002 Roble Nilo

1220 x 228 x 5 + 1 mm



5003 Roble Duero

1220 x 228 x 5 + 1 mm



Serie 4500

Los diseños en espiga en un suelo 100 % Impermeable.



- Recubrimiento UV
- Capa de Uso (0,50 mm)
- Capa Decorativa
- Núcleo rígido de 4,5 mm SPC
- Aislante IXPE 1 mm

LAMAS

Dimensiones (mm): 610 x 122 x 4,5+1

Caja: 1.34 m² / 18 Und.

Palet: 93.77 m²



Espiga Roble Natural

610 x 122

4501



Espiga Roble Ahumado

610 x 122

4502



Espiga Roble Gris

610 x 122

4503



4501 Espiga Roble Natural

610 x 122 x 4,5 + 1 mm



4502 Espiga Roble Ahumado

610 x 122 x 4,5 + 1 mm



4503 Espiga Roble Gris

610 x 122 x 4,5 + 1 mm



Serie 4000

Mezcla de diseño y calidad en un suelo 100 % Impermeable.



- Recubrimiento UV
- Capa de Uso (0,50 mm)
- Capa Decorativa
- Núcleo rígido de 4 mm SPC
- Aislante IXPE 1 mm



LAMAS

Dimensiones (mm): 1520x 227 x 4+1
Caja: 2.07 m² / 6 Und.
Palet: 124.21m²



1520 x 227 Roble Persia
4001



1520 x 227 Roble Karen
4002



1520 x 227 Roble Masai
4003



1520 x 227 Roble Celta
4004





 **Roble Bambara**
1520 x 227 4005



 **Roble Lusitano**
1520 x 227 4006




 **Roble Nuba**
1520 x 227 4007




 **Roble Zulú**
1520 x 227 4008



 **Roble Pigmeos**
1520 x 227 4009



 **Roble Samburu**
1520 x 227 4010

4001 Roble Persia

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4002 Roble Karen

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4003 Roble Masai

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4004 Roble Celta

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4005 Roble Bambara

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4006 Roble Lusitano

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4007 Roble Nuba

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4008 Roble Zulú

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4009 Roble Pigmeos

1520 x 227 x 4 + 1 mm



4010 Roble Samburu

1520 x 227 x 4 + 1 mm





Serie Europa

Ideal para colocar tanto en las paredes como en el suelo



- Recubrimiento UV
- Capa de Uso (0,50 mm)
- Capa Decorativa
- Núcleo rígido de 4 mm SPC



LAMAS

Dimensiones (mm): 900 x 450 x 4
Caja: 2.025 m² / 5 Und.
Palet: 133.65 m



900 x 450

Paris



900 x 450

Moscú



900 x 450

Dublín



900 x 450

Cemento Roma



900 x 450

Cemento Atenas



900 x 450

Cemento Berlin



Viena

900 x 450



Praga

900 x 450



Oslo

900 x 450



Napoles

900 x 450



Florencia

900 x 450



Venecia

900 x 450



Paris

900 x 450 x 4 mm



Moscú

900 x 450 x 4 mm




Dublín

900 x 450 x 4 mm



Cemento Roma

900 x 450 x 4 mm



Cemento Atenas

900 x 450 x 4 mm



Cemento Berlin

900 x 450 x 4 mm



Viena

900 x 450 x 4 mm



Praga

900 x 450 x 4 mm



Oslo

900 x 450 x 4 mm



Napoles

900 x 450 x 4 mm



Florenzia

900 x 450 x 4 mm



Venecia

900 x 450 x 4 mm





Rodapié PVC a juego 2020x80x15 mm
Para las Series 5000, 4500 y 4000



Perfil Adaptación 2700x38 mm
Para las Series 5000, 4500 y 4000



Perfil Expansión 2700x44 mm
Para las Series 5000, 4500 y 4000



Perfil Zócalo Aluminio
2700 x 15 x 20 mm



Perfil Escalera Idéntico
Disponible en todas las Series




Perfil Interior/Exterior
2800 x /10x10/15x15/10x20 mm
Para la Serie Europa

● **INSTALACIÓN SERIE EUROPA SOBRE SUELO**

(Es necesario utilizar Eva Foam de 2mm como base)



PRIMERLA FILA: Aplicar un fino cordón de adhesivo Bostik 820 en el lado corto de las tablas




Utilizar un martillo de goma para el cierre del clic del lado corto



Golpear el lado corto para cerrarlo



RESTO DE FILAS: Insertar el lado largo a 45° grados



Bajar la tabla hacia el suelo y volver a aplicar Bostik 820 sobre el lado corto



Colocar la siguiente tabla y ajustarla para que caiga sobre el lado corto y volver a golpear para cerrar el clic

● **INSTALACIÓN SERIE EUROPA SOBRE PAREDES**

(Aplicar Imprimación Bostik SyP en la pared si es necesario y utilizar Bostik MSP Turbo para el pegado)




Aplicar de 5 a 6 cordones de Bostik MSP Turbo sobre las piezas a colocar en la pared



En la primera fila, golpear con el martillo en el lado corto para cerrar el clic.



En la siguientes filas, insertar los lados largos a 45° grados



Llevar la pieza hacia la pared



Colocar la siguiente pieza igual que la anterior y llevar justo sobre el lado corto de la tabla ya colocada



Volver a golpear el lado corto para cerrar el clic



Tauro
100% IMPERMEABLE

SÍGANOS EN



www.instagram.com/tauro_iberica



www.facebook.com/tauro_iberica



www.tauroiberica.es



www.youtube.com/tauroiberica