

MEISTER
Boutique Plus



MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble valle claro 07144 / Imitación a madera

Cuando buscas un pavimento que combine calidad, estilo y durabilidad, Meister ofrece soluciones que se adaptan a tus necesidades. Con una amplia gama de productos, Meister destaca por su resistencia y diseño moderno, ideal tanto para hogares como para espacios comerciales. Cada pavimento está pensado para soportar el uso diario, manteniendo su atractivo a lo largo del tiempo.

Gracias a su fácil instalación y bajo mantenimiento, los suelos Meister te permiten disfrutar de un ambiente acogedor sin complicaciones. Además, sus productos son ecológicos, fabricados con materiales sostenibles y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Con Meister, puedes estar seguro de haber hecho una buena elección. Sus suelos no solo ofrecen funcionalidad y confort, sino también un diseño que complementa cualquier espacio. Así, la confianza en su durabilidad y calidad convierte a Meister en una opción segura y confiable.

MEISTER
Boutique Plus

CRONOLOGÍA DE MEISTER



La empresa fabrica por primera vez suelos de paquet.

1954

1930

Josef Schulte funda un taller de carpintería en Meiste.

1972

La empresa pasa a manos del hijo del fundador **Johannes Schulte**



1980

La empresa cuenta con 19 empleados y celebra su 50 aniversario.

1993

Tres productos reciben por primera vez el sello "Ángel Azul".

1992

En Hannover se presenta el primer suelo laminado con revestimiento directo



La empresa emplea a 540 personas.

2000

1999

Presentación del primer suelo laminado silencioso.



Se funda Meister Werke Schulte GmbH, una empresa con 620 empleados.

2006

2003

Se presenta el primer parquet HDF con sistema click.



Se introduce en el mercado la nueva tecnología de superficie nadura® para pavimentos Nadura.

2011



2008

El revolucionario sistema de clic MasterclitPlus se presenta por primera vez en la exposición interna de MeisterWerke.

2014

Presentación del innovador suelo de madera auténtica y polvo de madera "Lindura".



2018

Presentación del programa de suelos de diseño saludable de MeisterDesign: suelos vinílicos sin vinilo.

2019



Adquisición de la marca moderna®.

Adquisición de Hain Natur-Böden GmbH.



2020

Lanzamiento al mercado del MeisterDesign reciclable y de núcleo rígido. suelo rígido.

MeisterWerke gana el premio a la innovación "Top 100".

Guido Schulte, director general

2021

Los nuevos paneles de fieltro MeisterDesign. style gana el Red Dot Design Award y el Woody Award in Gold como producto innovador.



Índice

Laminado



Formatos	12
Información Técnica	12
Modelos y características	13
LS 350	14
LD 250	16
LL 250	18
LB 150	20
LL 150 / LL 150 S	22
LD 200	24
LD 150	26
LC 150	28

Diseño SIN Vinilo



DL 500 S	38
DD 500 S	40
DD 250	42
DD 700 S	44

Vinilo



RL 600 S	54
RM 500 S	56
RM 400 S	58
RD 200 S	60
RS 500	62
RB 500 S	64
DD 155	66
DB 155	68

Nature Flex



Nature Flex	72
-------------------	----

Lindura

HD 400	84
HS 500	86

Parquet


PD 450 - Barnizado Ultramate	98
PD 400 - Aceitado Natural.....	100
PD 400 - Barnizado Ultramate	102
PS 500 - Barnizado Ultramate	104
PS 300 - Barnizado Ultramate	106
PC 200 - Barnizado Ultramate	108

Paneles Acústicos

Wood	114
Style.....	116
Authentic.....	118
Bold	120

Paneles NO Acústicos

SP 400 Craft	132
SP 700 Craft	134
Tertio DP 200.....	136
Terra DP 250.....	138
Bocado DP 200	140
Bocado DP 250	142
Características y consejos	148
Accesorios de Limpieza	149
Rodapiés	150
Perfiles	151



Laminado

Formatos	12
Información Técnica	12
Modelos y características	13
LS 350.....	14
LD 250	16
LL 250	18
LB 150	20
LL 150 / LL 150 S	22
LD 200	24
LD 150	26
LC 150	28



Laminado: éxito rotundo

Nuestros suelos laminados no solo tienen una apariencia especialmente natural, sino que sus características técnicas convierten a los suelos laminados MEISTER en el complemento perfecto para su hogar.


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Superficie Diamond Pro®

(con LD 55, LC 55 (S) : Overlay)

La superficie Diamond Pro especial aumenta aún más la resistencia de nuestros suelos laminados contra los microarañazos y la abrasión, y ofrece una protección adicional contra el desgaste.

Papel decorativo



LS 350, LB 150,
LL 150 (S), LD 200,
LD 150, LC 150



LL 250, LD 250



ANTI-BACTERIAL SURFACE

Contracara

Reducción acústica integrada

(con LL 150 S: 2 mm PUR,
con LC 55 S: 1,5 mm PUR)

El laminado MEISTER con recubrimiento insonorizante integrado es especialmente silencioso y proporciona un sonido ambiental especialmente atractivo.

* Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Superficie Diamond Pro

La superficie especial Diamond Pro proporciona una resistencia especial frente a los microarañazos y ofrece una protección adicional contra el desgaste.

Equipamiento antiestático

Todos los suelos laminados de MEISTER están provistos, además, de un equipamiento antiestático. Este reduce la formación de electricidad por fricción en las personas a < 2 kV y protege con ello de muchas descargas en objetos metálicos, como por ejemplo al coger el pomo de la puerta.

Resistente a las manchas

Con el laminado de MEISTER, las manchas de rotulador permanente, laca de uñas, lápiz de cera, tiza, aceite de mesa, vinagre, pintura o barniz ya no suponen ningún problema. ¿Por qué? Porque las pequeñas manchas superficiales pueden eliminarse con acetona, diluyente o alcohol sin dejar ningún residuo. En este sentido, el laminado es único, porque este tipo de limpieza no es posible en otros tipos de revestimientos de suelo duros sin dañarlos. Además, el laminado es resistente al calor, igual que las encimeras de cocina hechas de material compuesto HPL.

Sistema AquaSafe / Sistema AquaSafe +

Todos los suelos laminados de MEISTER son resistentes al agua. Estos sistemas están formados por tres elementos efectivos que protegen el suelo de la penetración de la humedad:

Protección de la superficie

La superficie de resina de melamina es completamente impermeable por naturaleza.

Impregnación de los bordes AquaStop y estanqueidad de las juntas. La geometría especialmente desarrollada y patentada del perfil clic, que trabaja con tensión previa, combinada con la impregnación de los bordes AquaStop, proporciona una unión de juntas estanca y permanente.

Capa de soporte antihinchamiento. La capa de soporte antihinchamiento AquaSafe impide en gran medida que el suelo se hinche por el efecto del agua (4 horas de protección con humedad estancada). La capa de soporte AquaSafe + ofrece incluso 24 horas de protección contra la humedad.

Fácil de colocar

Nuestra gama de laminados es, ante todo, una cosa: sencilla. Esto se refleja, por supuesto, en su carácter robusto y fácil de cuidar, pero muy especialmente en su sistema clic. Es tan sencillo que podrá colocar el suelo usted mismo, sin encolar y sin pegar, e incluso también sobre calefacción por suelo radiante. Además, la colocación flotante presenta otra ventaja: El suelo no se ensucia con el pegamento y, en caso de hacer reformas, no solo se retira sin ninguna dificultad, sino que también se desecha fácilmente y de manera totalmente inocua para el medioambiente.

Nuevo sistema clic 5G™ Dry™

El nuevo sistema clic 5G™ Dry™ de nuestros tabloncillos de casa de campo LL 250 y LL 150 (S) permite colocar el laminado MEISTER aún más rápida y fácilmente. El sistema se caracteriza por una lengüeta de plástico en el lado frontal que se bloquea simplemente colocando el tabloncillo de laminado. En situaciones de colocación especiales (p. ej., debajo de marcos de puertas) también es posible la inserción en posición horizontal. La estructura brinda una unión sólida y fiable, pero conservando la suficiente flexibilidad como para separar los tabloncillos y volverlos a alinear fácilmente.

La geometría especial del perfil aporta una mayor resistencia al agua tanto en los lados longitudinales como en los transversales del tabloncillo.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.

Información Técnica

	LS 350	LL 250	LD 250	LB 150	LL 150	LD 200	LD 150	LC 150
Aspecto de tablon	Espiga	Tablones de casa de campo	Tablón corto y ancho	Baldosa	Tablones de casa de campo	Tablón corto y ancho	Tablón corto	
Medidas	840 x 168 mm	2052 x 248 mm	1288 x 244 mm	857 x 398 mm	2052 x 220 mm	1288 x 244 mm	1288 x 198 mm	
Espesor	10 mm			8 mm	8 mm (10 mm)	8 mm		
Tipo de junta	Microbisel a cuatro lados			Bisel en V a cuatro lados		Microbisel a cuatro lados	Bisel en V longitudinal / lado corto con microbisel	-
Clasificación	23 / 32							
Apto para áreas húmedas	4 horas	24 horas	24 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Superficie antiestática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie Diamond Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema clic	UniZip	5G™ Dry™	Multiclic		5G™ Dry™	Multiclic		
Garantía	25 años en el ámbito doméstico / 5 años en el ámbito comercial							

Formatos

En forma de amplio tablón largo, práctico tablón corto, moderna maxibaldosa o Espiga: el surtido de laminado tiene el formato adecuado para todos los gustos y espacios.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



LC 55 (S) / LD 55

www.blauer-engel.de:uz176



Laminados

Modelos y características

Laminate LS 350

- Tablón corto
(para colocación en espiga)
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedo
4 horas resistente al agua
- Capa media AquaSafe+
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: UniZip
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 840 x 168 mm

Laminate LD 250

- Tablón corto y ancho
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Amplia protección contra la
humedad gracias al sistema
AquaSafe+
- Apto para ambientes húmedos
24 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 1 288 x 244 mm

Laminate LL 150

- 1 lama (tablones de casa de campo)
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Bajo pedido con recubrimiento
insonorizante de 2 mm PUR
- Sistema clic: 5G™ Dry™
- Garantía de MEISTER* 25
años en ámbito doméstico
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm (10 mm con
recubrimiento insonorizante)
- Medidas: 2052 x 220 mm

Laminate LD 150

- Tablón corto
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V longitudinal y lado
corto con microbisel
- Apto para ambientes húmedos
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 198 mm

Laminate LL 250

- 1 lama (tablones de casa de campo)
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Amplia protección contra la
humedad gracias al sistema
AquaSafe+
- Apto para ambientes húmedos
24 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: 5G™ Dry™
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 2052 x 248 mm

Laminate LB 150

- Formato baldosa
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER* 25
años en ámbito doméstico
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 857 x 398 mm

Laminate LD 200

- Tablón corto y ancho
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 244 mm

Laminate LC 150

- Tablón corto
- Clasificación 23 | 32
- Apto para ambientes húmedos
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER*
- 25 años en ámbito doméstico,
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 198 mm

Meister Laminado

LS 350



Roble Roca Arena 07122

Imitación a madera



Roble Relax Puro 07113

Imitación a madera



Roble Arena 07004

Imitación a madera



Arena Princesa Roble 06895

Imitación a madera



Roble Orilla Miel 07127

Imitación a madera



Roble Champán 07001

Imitación a madera



Princesa Roble Crema 06896

Imitación a madera



Roble Ámbar 07002

Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LS 350 / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LS 350 / Roble ámbar 07002 / Imitación a madera

Meister Laminado
LD 250



Roble Roca Arena 07122
Imitación a madera



Roble Relax Puro 07113
Imitación a madera



Roble Arena 07004
Imitación a madera



Arena Princesa Roble 06895
Imitación a madera



Roble Orilla Miel 07127
Imitación a madera



Roble Champán 07001
Imitación a madera



Princesa Roble Crema 06896
Imitación a madera



Roble Ámbar 07002
Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 250 y LS 350 / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 250 / Roble orilla miel 07127 / Imitación a madera

Meister Laminado

LL 250



Roble Atacama 06380
Imitación a madera



Roble Montaña Blanco 07124
Imitación a madera



Roble Gris Blanco 06277
Imitación a madera



Roble Corriente 07143
Imitación a madera



Roble Castillo Puro 06840
Imitación a madera



Roble Valle Claro 07144
Imitación a madera



Roble Toffee 07142
Imitación a madera



Roble Castillo Claro 06841
Imitación a madera



Roble Castillo Natural 06836
Imitación a madera



Roble Dakar 06385
Imitación a madera



Roble Castillo Nuez Moscada 07130
Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble castillo puro 06840 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble valle claro 07144 / Imitación a madera

Meister Laminado

LB 150



Piedra Crema 07138

Decoración



Piedra Mineral 07137

Decoración



Esquisto Gris 06136

Imitación



Cobre Hierro 06857

Decoración



Roca Negra 07136

Decoración



Esquisto Antracita 06137

Imitación



MeisterDesign. laminate LB 150 / Copper Iron 06857 / Decoración



MeisterDesign. laminate LB 150 / Copper Iron 06857 / Decoración



MeisterDesign. laminate LB 150 / Mineral Stone 07137 / Decoración

Meister Laminado

LL 150 / LL 150 S



Roble Orilla Blanco 07126
Imitación a madera



Roble Cappuccino 06263
Imitación a madera



Roble Casa De Botes 06188
Imitación a madera



Roble Roca Arena 07122
Imitación a madera



Roble Casa De Botes Claro 06259
Imitación a madera



Roble Monasterio 07112
Imitación a madera



Roble Agrietado Claro 06258
Imitación a madera



Roble Agrietado Terra 06439
Imitación a madera



Roble Madera Vieja Natural 07114
Imitación a madera



Roble De Campo Claro 06843
Imitación a madera



Roble Orilla Natural 07117
Imitación a madera



Roble Nova 06413
Imitación a madera



Roble Orilla Mate 07116
Imitación a madera



Roble Rústico Cognac 06256
Imitación a madera



Roble Muscat 06416
Imitación a madera



what the fuck
would
YODA
do?

Meister Laminado

LD 200



Roble Taverna 06428

Imitación a madera



Roble Roca Arena 07122

Imitación a madera



Kingdom Oak 06899

Imitación a madera



Roble Fuente Puro 07152

Imitación a madera



Roble Lobo 07146

Imitación a madera



Roble Fuente 07110

Imitación a madera



Teca 07145

Imitación a madera



Roble Fuente Oscuro 07111

Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera

Meister Laminado

LD 150



Roble Decapado Blanco 06181

Imitación a madera



Roble Taverna 06428

Imitación a madera



Roble Roca Arena 07122

Imitación a madera



Roble Caledonia 06421

Imitación a madera



Roble Relax Puro 07113

Imitación a madera



Roble Arena 07004

Imitación a madera



Roble Agrietado Terra 06439

Imitación a madera



Roble Habanera 06429

Imitación a madera



Roble Arcadia 06412

Imitación a madera



Roble Gris Crema 07005

Imitación a madera



Roble Chiemsee Claro 06376

Imitación a madera




Roble Champán 07001

Imitación a madera



Roble Chianti 07149

Imitación a madera



Roble Woodend 07014

Imitación a madera



Roble Hazelbrook 07013

Imitación a madera



Roble Ámbar 07002

Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Habanera
06429 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Habanera
06429 / Imitación a madera



Meister Laminado

LC 150



Roble Monclair 07148

Imitación a madera



Roble Torre Blanco 07141

Imitación a madera



Roble Decapado Blanco 06181

Imitación a madera



Roble Taverna 06428

Imitación a madera



Roble Cappuccino 06263

Imitación a madera



Roble Puro Marcante 06273

Imitación a madera



Roble Casablanca 06414

Imitación a madera



Roble Nova 06413

Imitación a madera




Roble Chianti 07149

Imitación a madera



Roble Orilla Miel 07127

Imitación a madera



Haya 06201

Imitación a madera



Roble 00462

Imitación a madera




Roble 06443

Imitación a madera



Roble Muscat 06416

Imitación a madera



Nogal 06440

Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LC 150 / Roble decapado blanco 06181
Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LC 150 / Haya 06201 / Imitación a madera

Suelos: Diseño SIN Vinilo

Decoraciones

DL 500 S	38
DD 500 S	40
DD 250	42
DD 700 S	44



Suelo de diseño WOOD

Meister Design. next

SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO

Meister Design. Allround

Meister Design. Pro

**SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO**

Con todas las ventajas del vinilo. Y sin sus inconvenientes.

Los suelos de diseño son la interpretación moderna de los revestimientos de suelo tradicionales y ofrecen dos importantes ventajas: un aspecto perfecto y unas características técnicas excelentes. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer los suelos de diseño MEISTER saludables y sostenibles. También cabe añadir el aspecto ecológico. El surtido «sin PVC por tres» (suelo de diseño WOOD) comprende tres suelos de diseño a base de madera. El «suelo de vinilo sin vinilo» incluye dos suelos waterproof con base sintética: MeisterDesign. all-round y MeisterDesign. pro. De este modo, puede elegir entre un total de cinco suelos de diseño de MEISTER innovadores, de alta calidad y, sobre todo, saludables.

Suelo de diseño WOOD

Suelos de diseño sin PVC con base de madera para cualquier aplicación

¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que no se marquen las baldosas antiguas de debajo?
¿O un suelo elástico con doble capa aislante de corcho? A la hora de decidirse por un suelo de diseño WOOD, la elección es suya. Porque en la gama de suelos de diseño a base de madera de MEISTER encontrará todas las decoraciones en tres estructuras de producto diferentes. Están disponibles en formato de grandes tablones de casa de campo, prácticos tablones cortos o en un moderno formato de baldosa. El material en el que se basan las estructuras del producto de las tres variantes es la madera. Esto convierte a los suelos de diseño de la gama WOOD en una alternativa natural, sostenible y totalmente inofensiva para su hogar. Las tres variantes son aptas para utilizarse sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Los suelos de diseño no solo convencen en diferentes ambientes de viviendas. Gracias a su gran resistencia al desgaste y a la clasificación 23/33, también son una buena opción para entornos comerciales.



www.blauer-en.at.de




MeisterDesign. next



El suelo de diseño **WOOD** de un vistazo

Formatos

En forma de amplio tablón de casa de campo, práctico tablón corto o moderno formato de baldosa: el surtido del suelo de diseño WOOD tiene el formato adecuado para todos los gustos y espacios.



Tablón de casa de campo



Tablón corto



Suelo de diseño WOOD
Terrazzo claro 6659 / Imitación



Suelo de diseño WOOD
Roble carvalho cognac 6949 / Imitación a madera



Suelo de diseño WOOD
Pinoasa Oak puro #1327 / Imitación a madera

DD 700 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura softwood
- Rango de colores: claro
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón claro
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 5,5 mm
- Medida: 1290 x 244 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto.
- Insonorizar integrado: sí
- Apto para ambientes húmedos: waterproof
- Unidad del embalaje UE: 2,203 m²

DD 250


- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura softwood
- Rango de colores: oscuro
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: gris
- Clasificación: 23 | 33 | 42
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 2,5 mm
- Medida: 1290 x 253 mm
- Colocación: encolado en toda la superficie
- insonorizante integrado: no
- Apto para ambientes húmedos: waterproof
- unidad del embalaje UE: 4,569 m²

DL 500 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura sincronizada porosa
- Rango de colores: medio
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablones de casa de campo
- Espesor total: 8 mm
- Medida: 2052 x 220 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: 5G Dry®, Sistema de plegado
- Recubrimiento
- insonorizante integrado: sí
- Apto para ambientes húmedos
- 24 horas resistente al agua
- unidad del embalaje UE: 2,709 m²

DD 500 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura natural wood
- Rango de colores: medio
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 8 mm
- Medida: 1287 x 220 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: 5G Dry®, Sistema de plegado
- Insonorizante integrado: sí
- Apto para ambientes: húmedos
- 24 horas resistente al agua
- unidad del embalaje UE: 2,265 m²



Tablón de casa de campo



Tablón corto

Meister Design. next

El innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural.



Sostenible y saludable

Libre de PVC y plastificantes nocivos.
100 % made in Germany.
Superficie antibacteriana probada.



Fácil de cuidar y resistente

Basta con aspirar y barrer periódicamente.
Limpieza en húmedo en caso de suciedad más intensa.

Superficie Puretec® Plus para unas decoraciones de colores nítidos

La capa de polímero transparente con base de PUR proporciona una capa decorativa auténtica y de colores ultrareales.
La escasa repetición de la decoración aporta variedad y dinamismo.



Resistente al agua

24 horas o 4 horas de resistencia al agua proporcionan una protección extra frente al agua de superficie acumulada.
La innovadora impregnación de bordes AquaStop repele la humedad. Adecuado para áreas húmedas, pasillos, cocinas, etc.



Fácil de colocar

Instalación flotante sin pegamento ni cola.
Práctico sistema clic. El MeisterDesign. next ya están equipados con el aislamiento acústico integrado. 5G Dry / Multiclic.



NUEVO: Suelo de diseño WOOD: los suelos de diseño sostenibles y saludables a base de madera

A la hora de decidirse por un suelo de diseño WOOD, la elección es suya. Porque en la gama de suelos de diseño a base de madera de MEISTER encontrará todas las decoraciones en tres estructuras de producto diferentes: en versión de suelo de confort con doble capa de corcho, en versión de suelo resistente al agua 24 h con aislamiento acústico integrado y en versión de suelo flexible para renovaciones con tan solo 5 mm de espesor.



Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Superficie antibacteriana.



Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas directas (categoría de utilización 23/33)
- Resistente a la luz UV y al calor.

Suelo de diseño MeisterDesign. Pro DD 250

El MeisterDesign. pro, libre de PVC, destaca con una altura total de solo 2,5 mm como suelo de diseño plano y waterproof ideal para baños, pasillos y muchas zonas comunes. Su superficie multicapa P-Tec-Strong, con película especial de PP elástica y barniz ultramate Excimer, proporciona alta resistencia y un aspecto natural y moderno. Diseñado para el encolado en toda la superficie. El producto contiene un 15 % de material reciclado.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excímer ultramate (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Capa base MC: a base de componentes naturales con reciclaje postconsumo en la parte de polímero

Suelo de diseño MeisterDesign. Next DD 500 S

MeisterDesign. next es el innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural. la estructura del producto modular de alta calidad con recubrimiento insonorizante integrado de corcho natural constituye la base para un revestimiento de suelo duradero y sostenible que es apto para aportar un confort especial tanto en salas de estar y dormitorios como en cocinas y baños (por supuesto, también sobre calefacción por suelo radiante). Con 24 h de resistencia al agua, el MeisterDesign. next brinda una dosis extra de tranquilidad. El práctico formato de tablón corto DD 500 S es fácil de transportar y trabajar.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie Puretec® Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial AquaSafe (no se hincha)
5. Impregnación de bordes AquaStop
6. Aislamiento acústico de corcho de 1 mm



Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Poco contaminante y apto para personas con alergias.
- Hecho en gran parte con material reciclado.
- Puede reciclarse.
- Superficie antibacteriana.



Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas directas (categoría de utilización 23/33)
- Resistente a la luz UV y al calor.



Fácil de colocar

- Práctico sistema clic Multiclic.
- Base insonorizante integrada.



Atractivo y variado

- Acabado ultramate para unas decoraciones especialmente auténticas.
- Innovadora capa decorativa con escasa repetición de decoración.
- Amplio surtido de accesorios.

Suelo diseño MeisterDesign. allround **DD 700 S**

MeisterDesign. allround es el suelo ecológico hecho con material reciclado y reciclable con garantía de por vida. Es waterproof, extremadamente robusto, cuenta con recubrimiento insonorizante integrado y una estructura de solo 5,5 mm ideal para reformas, lo que lo convierte en una verdadera opción todoterreno. Este suelo de diseño sin PVC contiene un 25 % de material reciclado.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excímer ultramate (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial RMC a base de componentes naturales y minerales con reciclaje tras el consumo de la parte de polímero
5. Recubrimiento insonorizante integrado de espuma XPO de 1 mm

Suelo de diseño MeisterDesign. Next **DL 500 S**

MeisterDesign. next es el innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural. La estructura del producto modular de alta calidad con recubrimiento insonorizante integrado de corcho natural constituye la base para un revestimiento de suelo duradero y sostenible que es apto para aportar un confort especial tanto en salas de estar y dormitorios como en cocinas y baños (por supuesto, también sobre calefacción por suelo radiante). Con 24 h de resistencia al agua, el MeisterDesign. next brinda una dosis extra de tranquilidad. Con una longitud de más de dos metros, el formato de tablón de casa de campo de la DL 500 S parece especialmente generoso.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie Puretec® Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial AquaSafe (no se hincha)
5. Impregnación de bordes AquaStop
6. Aislamiento acústico de corcho de 1 mm



MeisterDesign. pro / Roble Lakeside 6990 / Imitación a madera



MeisterDesign. allround / Wild Oak 7452 / Imitación a madera

Meister Design Next

DL 500 S



Roble Montaña Blanco 7124
Imitación a madera



Roble Madera Vieja Claro 7139
Imitación a madera



Roble Madera Vieja Natural 7114
Imitación a madera



Roble Castillo Puro 06840
Imitación a madera



Roble Castillo Natural 06836
Imitación a madera



Roble Castillo Claro 6841
Imitación a madera



MeisterDesign. allround / Sandy Beach Oak 7451 / Imitación a madera

Meister Design Next

DD 500 S



Roble del desierto 6998
Imitación a madera



Roble Dorado 6999
Imitación a madera



Roble Roca Arena 7122
Imitación a madera



Roble Madras 6891
Imitación a madera



Roble Madera Vieja Gris Barro 6986
Imitación a madera



Roble Agrietado Terra 6439
Imitación a madera



Roble De Campo Natural 6844
Imitación a madera



Roble de la colina 7118
Mitación A Madera



Roble De Campo Claro 6843
Imitación a madera



Roble Roca 6889
Imitación a madera

SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO

Suelos de diseño sin PVC con base de madera para cualquier aplicación

¿Busca un suelo fino para renovaciones que oculte las baldosas antiguas o un suelo elástico con doble capa aislante de corcho? Los suelos de diseño WOOD de MEISTER ofrecen opciones en tres estructuras basadas en madera, disponibles en tablones largos, cortos o formato de baldosa. Son una alternativa natural y sostenible, apta para calefacción y refrigeración por suelo radiante. Además, su alta resistencia y clasificación 23/33 los hacen ideales tanto para hogares como para entornos comerciales.

Un revestimiento de suelo debe ser robusto, fácil de cuidar, inofensivo para el medio ambiente y apto para cualquier espacio. Los suelos "sin vinilo" MeisterDesign allround y pro ofrecen estas características y más. Aunque el vinilo (PVC) no es malo por sí mismo, puede contener plastificantes perjudiciales para la salud y el medioambiente. Estos suelos, sin PVC ni plastificantes, son impermeables, resistentes al desgaste y al calor, ecológicos y saludables. Además, están disponibles en tablones con aislamiento acústico y sistema de unión clic fácil de instalar.



Meister
Design. allround

Meister
Design. pro



www.blauer-engel.de/12120



Meister
Design. allround

MADE
IN
GERMANY



Meister Design. Pro

DD 250



Roble terrestre 07450
Imitación a madera



Roble salvaje 07452
Imitación a madera



Roble Harmonia 07453
Imitación a madera



Roble Tacoma 07454
Imitación a madera



Roble Lakewood 07457
Imitación a madera




Roble Sandy Beach 07451
Imitación a madera



Roble Tacoma ámbar 07455
Imitación a madera



Roble Lakewood natural 07456
Imitación A Madera



MeisterDesign. allround / Roble Harmony 7453 / Imitación a madera

Meister Design. Allround

DD 700 S



Roble Tierra 07450
Imitación a madera



Roble Playa Arenosa 07451
Imitación a madera



Roble Silvestre 07452
Imitación a madera



Roble Armonía 07453
Imitación a madera




Roble Tacoma 07454
Imitación a madera



Roble Tacoma Ámbar 07455
Imitación a madera



Roble Lakewood Natural 07456
Imitación a madera



Roble Lakewood 07457
Mitación A Madera



Meister Design de un vistazo



Meister Design. next

DL 500 S

DD 500 S

Espeor	8 mm
Medidas	2052 × 220 mm - 1287 × 220 mm
Capa de soporte	Placa especial AquaSafe / No se hincha
Superficie	Superficie Puretec Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)
Sistema clic	5G Dry
Junta	Microbisel a cuatro lados
Apto para áreas húmedas	V (resistente al agua 24 horas)
Clasificación	23/33
Apto para superficies calentadas por medio de agua caliente con resistencia térmica	sí, 0,068 (m²K)/W
Tipo de colocación	Colocación flotante
Superficie de colocación máx. sin junta de dilatación en colocación flotante	100 m² Máx. 10 × 10 m
Garantía ámbito doméstico ámbito comercial	25 años / 5 años
Clase de protección contra incendios	Cfl-s1 / Dificil de inflamar
Reducción de ruidos de pisadas	17 dB
Nivel de antideslizamiento	R 9 R 10 (DB 500 S)
Apto para jardines acristalados de la vivienda	Con Limitaciones



MeisterDesign. next
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. next
MeisterDesign. pro



MeisterDesign.
allround



MeisterDesign.
allround



MeisterDesign. next



MeisterDesign.



MeisterDesign.
allround



MeisterDesign. pro



Meister Design. allround



Meister Design. pro

DD 700 S	DD 250
5,5 mm	2,5 mm
1 290 × 244 mm	1 290 × 253 mm
Capa especial RMC: waterproof y sin PVC	Imitación a madera
Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excímer ultramate (sin PVC)	
Multiclic	Tablón corto
Microbisel a cuatro lados	Microbisel a cuatro lados
✓	✓
23/33	23/33
sí, 0,034 (m ² K)/W	encolado en toda la superficie
Colocación flotante	Pegado en toda la superficie
144 m ² máx. 12 × 12 m	Sin limitaciones
Garantía para toda la vida útil en el ámbito doméstico / 10 años	waterproof
Cfl-s1 / Difícil de inflamar	P-Tec Strong
18 dB	-
R 10	Capa base MC
✓	✓



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. next



www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign. allround
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. next



Meister



MeisterDesign. next



Meister



MeisterDesign. allround



Vinilo

La nueva generación



Decoraciones

RL 600 S	54
RM 500 S	56
RM 400 S	58
RD 200 S	60
RS 500	62
RB 500 S	64
DD 155	66
DB 155	68





20212 Rigid-Vinyl RB500S Ambiente

El suelo de vinilo es cosa del pasado, ahora es el momento del **Rigid Core**: waterproof, resistente y fácil de cuidar. El innovador suelo de diseño **MeisterDesign. Rigid** se coloca de manera fácil y segura, es estable incluso al exponerse al calor y es poco contaminante y reciclable. Sus superficies decorativas de alta calidad con grabado auténtico en colores muy actuales convierten al **MeisterDesign. Rigid** en un elemento óptico destacado en cualquier casa. Gracias a su reducida altura de montaje, estos suelos también son perfectos para renovaciones.



Poco contaminante y reciclable

- «Made in Germany»
- Sin ftalatos

Fácil de colocar

- Colocación flotante sin pegar
- Cortar en vez de serrar
- Es posible colocarlo sobre pavimentos antiguos/si se coloca sobre baldosas, estas no se marcan debajo
- Recubrimiento insonorizante integrado
- Unión clic estable y segura



Resistente y fácil de cuidar

- Waterproof
- Adecuado para el baño y la cocina
- Clasificación 23/33 (áreas con una frecuencia de uso intensiva)
- Estructura ultraestable
- Insensible a las manchas
- Basta con aspirar, limpieza en húmedo cuando sea necesario
- Antideslizante




Recubrimiento insonorizante de alta calidad

- De espuma XPS estable y reciclable
- Silencioso y confortable
- Resistente a la presión
- Waterproof
- Reduce el ruido de pisadas en la misma habitación y en habitaciones inferiores



Estable

- Forma inalterable, incluso con radiación solar y oscilaciones de temperatura.
- No necesita perfiles de transición ni juntas de dilatación en las zonas de las puertas
- Puede colocarse en superficies de 15 x 15 m de manera continua
- Apto para calefacción/refrigeración por suelo





20190 Rigid-Vinyl RD200S Ambiente

Meister Rigid-Vinyl - RL 600 S

Formato Largo



Decoración	Roble
Aspecto	Imitación a madera
Estructura	Estructura sincronizada porosa
Rango de colores	medio
Imagen de juntas	bisel en V a cuatro lados
Color de base	marrón
Clasificación	23 33
Formato	Tablones de casa de campo
Espesor total	8 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,55 mm
Medidas	1 830 x 225 mm
Colocación	flotante
Sistema de colocación	Multiclic, Sis. inserción y sis. inserción / impacto
Recubrimiento insonorizante integrado	sí
Apto para ambientes húmedos	waterproof
unidad del embalaje UE	2,059 m ²

Meister Rigid-Vinyl - RM 500 S Y RM 400 S

Formato Medio



	RM 500 S	RM 400 S
Decoración	Roble	Roble
Aspecto	Imitación a madera	Imitación a madera
Estructura	Estructura sincronizada porosa	Estructura sincronizada porosa
Rango de colores	claro	claro
Imagen de juntas	bisel en V a cuatro lados	microbisel a cuatro lados
Color de base	marrón claro	marrón claro
Clasificación	23 33	23 33
Formato	Maxitablón	Maxitablón
Espesor total	6 mm	5,5 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,55 mm	aprox. 0,55 mm
Medidas	1 522 x 225 mm	1 524 x 228 mm
Colocación	flotante	flotante
Sistema de colocación	Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto	Multiclic, Sistema inserción y sistema inserción / impacto
Recubrimiento insonorizante integrado	sí	sí
Apto para ambientes húmedos	waterproof	waterproof
unidad del embalaje UE	1,712 m ²	2,085 m ²

Meister Rigid-Vinyl - RD 200 S

Formato Corto



Decoración	Roble
Aspecto	Imitación a madera
Estructura	Estructura sincronizada porosa
Rango de colores	medio
Imagen de juntas	microbisel a cuatro lados
Color de base	marrón
Clasificación	23 31
Formato	Tablón corto
Espesor total	5 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,30 mm
Medidas	1 220 x 230 mm
Colocación	flotante
Sistema de colocación	Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto
Recubrimiento insonorizante integrado	sí
Apto para ambientes húmedos	waterproof
unidad del embalaje UE	1,9642 m ²

Decoración	Roble
Aspecto	Imitación a madera
Estructura	Estructura sincronizada porosa
Rango de colores	claro
Imagen de juntas	microbisel a cuatro lados
Color de base	marrón claro
Clasificación	23 33
Formato	Espiga
Espesor total	5 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,55 mm
Medidas	730 x 146 mm
Colocación	flotante
Sistema de colocación	UniZip, Ángulo / sistema de impacto
Recubrimiento insonorizante integrado	no
Apto para ambientes húmedos	waterproof
unidad del embalaje UE	1,705 m ²

Meister Rigid-Vinyl - RS 500


Formato Espiga



Decoración	Otros
Aspecto	Decoración
Estructura	Estructura porosa de piedra
Rango de colores	oscuro
Imagen de juntas	microbisel a cuatro lados
Color de base	gris
Clasificación	23 33
Formato	Baldosa
Espesor total	6 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,55 mm
Medidas	914 x 457 mm
Colocación	flotante
Sistema de colocación	Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto
Recubrimiento insonorizante integrado	sí
Apto para ambientes húmedos	waterproof
unidad del embalaje UE	1,671 m ²

Meister Rigid-Vinyl - RB 500 S

Formato Baldosa



Decoración	Otros
Aspecto	Decoración
Estructura	Estructura porosa de piedra
Rango de colores	oscuro
Imagen de juntas	microbisel a cuatro lados
Color de base	gris
Clasificación	23 33 42
Formato	Baldosa
Espesor total	2,5 mm
Epesor de la capa útil	aprox. 0,55 mm
Medidas	914,4 x 457,2 mm
Colocación	encolado en toda la superficie
Recubrimiento insonorizante integrado	no
Apto para ambientes húmedos	waterproof
unidad del embalaje UE	3,345 m ²
unidad del embalaje UE	2,059 m ²

Meister Rigid-Vinyl - DB 155

Formato Baldosa

DRYBACK - VINYL



Formato Largo

RL 600 S



Broken beats 20214
Imitación a madera



Chill beats 20215
Imitación a madera



Trap beats 20216
Imitación a madera



Chapman stick 20217
Imitación a madera



Future garage 20218
Imitación a madera



Drift 20219
Imitación a madera



20216 Rigid-Vinyl RL600S Ambiente

Formato Medio

RM 500 S



Vintage hollywood 20196
Imitación a madera



Vintage broadway 20197
Imitación a madera




Brass band 20198
Imitación a madera



Beat poetry 20199
Imitación a madera




Easy listening 20200
Imitación a madera




Bossa nova 20201
Imitación a madera




Torch song 20202
Imitación a madera



Vintage chanson 20203
Imitación a madera



Electric blues 20204
Imitación a madera



Delta blues 20205
Imitación a madera



Marching band 20206
Imitación a madera



String band 20207
Imitación a madera



Formato Medio

RM 400 S



Bubblegum dance 20082
Imitación a madera



Cloud rap 20083
Imitación a madera



Vintage swing 20084
Imitación a madera



Rare groove 20086
Imitación a madera



20086 Rare groove RM400S Ambiente

Formato Corto

RD 200 S



Quiet storm 20080
Imitación a madera



Sunset lounge 20081
Imitación a madera



Minimal wave 20190
Imitación a madera



Garage pop 20191
Imitación a madera



Industrial pop 20192
Imitación a madera



Grunge pop 20193
Imitación a madera



Funky breaks 20194
Imitación a madera



Vogue 20195
Imitación a madera



Formato Espiga

RS 500



Brass band 20198
Imitación a madera



Easy listening 20200
Imitación a madera



Torch song 20202
Imitación a madera



Electric blues 20204
Imitación a madera



Formato Piedra

RB 500 S



Stoner rock 20208
Estructura piedra




Dark rock 20209
Estructura piedra



Mellow gold 20210
Estructura piedra



Modern hard rock 20211
Estructura piedra



Industrial rock 20212
Estructura piedra



Permanent wave 20213
Estructura piedra



20212 Rigid-Vinyl RB500S Ambiente

Formato Corto

DD 155



Quiet storm 20080
Imitación a madera



Sunset lounge 20081
Imitación a madera



Minimal wave 20190
Imitación a madera



Garage pop 20191
Imitación a madera



Industrial pop 20192
Imitación a madera



Grunge pop 20193
Imitación a madera



Funky breaks 20194
Imitación a madera



Vogue 20195
Imitación a madera



20190 Rigid-Vinyl RD200S Ambiente

Formato Piedra

DB 155



Stoner rock 20208
Estructura piedra



Dark rock 20209
Estructura piedra



Mellow gold 20210
Estructura piedra



Modern hard rock 20211
Estructura piedra



Industrial rock 20212
Estructura piedra



Permanent wave 20213
Estructura piedra



Parquet
convencional

Considerable-
mente más
estable que
el parquet
convencional

Nature Flex

Suelo de
madera Natureflex

Sostenible, energéticamente eficiente y sencillo: así es nuestro suelo de madera Natureflex HD 100. La estructura flexible del producto de tan solo 8 mm de espesor lo convierte no solo en el suelo perfecto para todo tipo de renovaciones, sino también en una alternativa especialmente respetuosa con los recursos en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales. Para fabricar sus superficies necesitamos aprox. un 85 % menos de madera, sin mermas en su aspecto, tacto o características del producto. Todo lo contrario: combinamos la belleza y la naturalidad de la madera con características mejoradas que hacen que nuestro suelo de madera genuina sea aún más estable, más fácil de cuidar y más adecuado para el uso diario. Simplemente, un suelo todoterreno sencillo y ecológico, desde la colocación hasta el mantenimiento.

Decoraciones

Nature Flex..... 72

Flexible y
adecuado para
renovaciones

Sostenible y
energéticamente
eficiente

Roble auténtico 20017

Superficie barnizada ultramate (Dur atec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formaldehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.

Capa de cobertura de madera genuina (aprox. 0,6 mm)



Impregnación de bordes AquaStop

Capa media de HDF

Contracara de madera genuina

Calentamiento rápido de la estancia gracias a su baja resistencia térmica



Resistente al desgaste, fácil de cuidar y sencillo



* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.
* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Suelo de madera Natureflex HD 100

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas / resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER* 15 años en ámbito doméstico, 3 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 2200 × 210 mm

* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en www.meister.com



www.blauer-engel.de/uz176



Meister Nature Flex



Roble Vivo Blanco Luminoso A La Cal
20016



Roble Vivo Blanco Crema 20014



Roble Vivo Crema 20015



Roble Vivo 20013



Roble Auténtico 20017



Roble Auténtico Greige Puro 20018



Rodapié perfil 15 F MK a juego







Suelo de madera Lindura

Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para producir sus superficies solo necesitamos aproximadamente 1/8 de la cantidad de madera que se utiliza para un suelo de parquet multicapa convencional. ¿Cómo se hace? Con un innovador proceso de fabricación. La denominada tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la presión extra a la capa de cobertura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood Powder es una mezcla fina de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. Se prensa firmemente con la superficie de madera genuina formando una unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.



www.blauer-engel.de:1276



Decoraciones

HD 400	84
HS 500	86



8 veces menos cantidad de madera

Gracias a la estructura especial del producto, para la superficie del suelo de madera Lindura se utiliza solo 1/8 de la cantidad de madera en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales.



Resistente al agua

Los tabloncillos de casa de campo Lindura son aptos para ambientes húmedos gracias a la impregnación de bordes AquaStop.



Certificado por **PEFC**



Madera procedente de silvicultura sostenible

Para el Lindura se utiliza exclusivamente madera certificada por PEFC.


Ahorra energía

El Lindura presenta una resistencia térmica muy baja (0,084 m²K/W; en combinación con la base aislante MEISTER-Silence 25 DB) incluso si se coloca de manera flotante sobre una superficie calentada por medio de agua caliente. Esto quiere decir que el calor no se aísla con el suelo, sino que llega al interior de la estancia rápidamente y sin demasiadas pérdidas.



Estable a la presión

La capa de cobertura reforzada con Wood Powder soporta grandes cargas.
Prueba de laboratorio: bola de metal con 4000 N de presión



Robusto

La superficie del Lindura es antibacteriana y es apta tanto para áreas domésticas sometidas a un uso intensivo como para áreas comerciales (p. ej., tiendas y habitaciones de hotel). Especialmente la variante con barnizado ultramate proporciona una protección duradera frente a las manchas habituales del hogar y los microarañazos*, y su mantenimiento no supone demasiado trabajo.

* Los microarañazos son pequeños arañazos en la superficie del barniz que no penetran hasta la capa de madera auténtica.






Capa de cobertura de madera genuina

Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formaldehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.



Impregnación de bordes AquaStop (excepto HS 500)

Capa de Wood Powder

Capa media de HDF

Contracara de madera genuina Wood Powder



2.600 x 320 mm



2.200 x 270 mm

Formatos

El suelo de madera Lindura es extraordinario en todos los aspectos, incluido el formato. Está disponible en dos formatos de tabloncillos de castillo extraordinariamente amplios y el elegante y moderno formato de espiga.

Nuestra recomendación: los formatos también pueden combinarse. La espiga y los tabloncillos de castillo colocados juntos crean un efecto interesante.



700 x 140 mm

Barnizado ultramate Duratec Nature

El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad en cada uno de los poros, por lo que es muy fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y productos químicos comunes del hogar.

- Apariencia ultramate, casi parece aceitado
- Especialmente resistente a las manchas
- Efecto antihuellas de manos y pies
- Gran resistencia a microarañazos y al desgaste
- Requiere pocos cuidados






Suelo de madera Lindura® HD 400

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceiteado natural o barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para ambientes húmedos / resistente al agua 24 horas
- Sistema clic: 5G Dry
- Garantía de MEISTER*: 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: Existen 3 formatos: 270, 320 y 205 mm. (también las 6 superficies con aceiteado natural: 8900, 8902, 8904, 8906, 8907)



Suelo de madera Lindura® HS 500

- 1 lama (para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip
- Garantía de MEISTER*:
- 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: 700 x 140 mm



Nudos, grietas y otros: cómo la clasificación caracteriza el aspecto del suelo

En la naturaleza no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la madera presenta diferentes aspectos. Así es también en el suelo de madera: cada tablón está impregnado de la estructura, la cantidad de agujeros de nudos y grietas y el juego de colores de la madera que se procesa. La denominada «clasificación» define si un suelo de madera tiene un efecto más bien tranquilo y elegante o variado y rústico. En el suelo de madera Lindura diferenciamos entre cuatro clasificaciones. Además, gracias a la tecnología Wood Powder, en las superficies del Lindura se corrigen todos los agujeros de nudos y grietas, por pequeños que sean, a diferencia de lo que ocurre con los suelos de parquet.



Auténtico

- Diferencias de color y estructura entre los tablones
- Partes de corazón negro y grietas
- Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados
- Partes de albura aisladas
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder



Vivo

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Grietas, nudos sanos marcantes
- Partes de corazón negro
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder



Natural

- Juego de colores y estructuras equilibradas
- Nudos sanos y bien embutidos
- Grietas aisladas, nudos y grietas corregidos con Wood Powder.
- Juego de colores y estructuras equilibradas



Clásico

- Pocos nudos bien embutidos
- Sin apenas grietas
- Los nudos y las grietas mínimas están corregidos con Wood Powder





Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico / Cepillado / Barnizado ultramate

Suelo de madera Lindura

HD 400



Roble crema natural 08966
Cepillado



Roble gris arena natural 20224
Cepillado



Roble Natural Champán 8922
Cepillado



Roble Natural Alabastro 8919
Cepillado



Roble blanco perla natural 20229
Cepillado



Roble Auténtico Caramelo 8916
Cepillado



Roble Vivo 8914
Cepillado



Roble gris arena auténtico 20226
Cepillado




Nogal Americano Vivo 8912
Cepillado




Roble marrón arcilla auténtico 20225
Cepillado



Crema de leche roble vivaz 20228
Cepillado



Roble natural claro 08918
Cepillado



Roble vivo crema 08935
Barnizado Ultramate



Roble vivo blanco crema 08937
Barnizado Ultramate



Roble vivo puro 08936
Barnizado Ultramate



Roble vivo marrón barro 20227
Cepillado



Roble vivo 08900
Cepillado



Roble auténtico gris barro 08901
Cepillado



Roble auténtico puro 08902
Cepillado



Roble auténtico greige 08905
Cepillado



Roble auténtico gris oliva 08903
Cepillado



Roble auténtico 08904
Cepillado



Roble natural puro 08906
Cepillado



Roble natural 08907
Cepillado



Roble vivo blanco crema 08908
Cepillado



Roble auténtico marrón castaño 08911
Cepillado



Roble natural 08913
Cepillado



Roble auténtico greige 08923
Barnizado Ultramate



Roble auténtico 08915
Barnizado Ultramate



Roble auténtico puro 08921
Barnizado Ultramate

Suelo de madera Lindura

HS 500



Blanca crema de roble clásico 20231
Cepillado



Roble Clásico Champán 8930
Cepillado



Gris arena roble clásico 20232
Cepillado



Roble Clásico Puro 8928
Cepillado



Roble Clásico 8925
Cepillado



Roble Clásico Greige 8931
Cepillado




Roble clásico, marrón arcilla 20233
Cepillado



Nogal Americano Clásico 8924
Cepillado



para la vida Parquet



www.blauer-engel.de/uz176

Excepto Roble ahumado



Decoraciones

PD 450 - Barnizado Ultramate	98
PD 400 - Aceitado Natural.....	100
PD 400 - Barnizado Ultramate	102
PS 500 - Barnizado Ultramate	104
PS 300 - Barnizado Ultramate	106
PC 200 - Barnizado Ultramate	108

Longlife
PARQUET




MeisterParquet. Longlife

El MeisterParquet. longlife es el suelo para la vida. Literalmente. Porque es especialmente estable a la presión y resistente al desgaste. Sencillamente duradero. Esto lo conseguimos con la estructura especial con capa media de HDF (HDF = high density fiberboard = placa de fibra de alta densidad) de gran calidad. Esto no solo aporta ventajas técnicas, sino que además resulta sumamente sostenible.

Porque aunque la madera es una materia prima renovable, debemos utilizarla de manera consciente y respetuosa con los recursos. Por eso el MeisterParquet. longlife no es un suelo de madera maciza, sino que consta de tres capas con una capa de cobertura de madera genuina de alta calidad. Así optimizamos el consumo de madera y al mismo tiempo nos aseguramos de que usted reciba un suelo que pueda disfrutar durante mucho tiempo. Naturalmente con la garantía Longlife de MEISTER.

Fácil de cuidar

El MeisterParquet posee, especialmente en su variante con barnizado ultramate, una superficie resistente a las manchas con efecto antihuellas de manos y pies. Para la limpieza periódica, basta con aspirarlo y, cuando sea necesario, limpiarlo en húmedo con el aditivo de limpieza adecuado.



Barniz convencional **Barnizado ultramate**
Duratec Nature

Estable a la presión

El Meister Parquet. longlife soporta grandes cargas y es extremadamente resistente. Gracias a la capa media de HDF, extremadamente estable, el comportamiento de impresión ante cargas de presión mecánica es mucho mejor que en un suelo de parquet convencional con capa media de abeto.



Parquet convencional con capa media de abeto (capa de cobertura de roble 3,6 mm)



MeisterParquet con capa media de HDF (capa de cobertura de roble 2,5 mm)



Colocación fácil

Nuestros innovadores sistemas de bloqueo proporcionan una gran comodidad en la colocación, una máxima precisión de ajuste y un cierre permanente de las juntas. Incluso con colocación flotante e higiene.



Silencioso

Una masa mayor conlleva menos vibraciones. Gracias al uso de la capa media de HDF, aumenta el peso propio de los tablonces en aprox. un 50 %. El resultado: menos vibraciones, menos ruido de los pasos, más tranquilidad.



Capa media de abeto (aprox. 540 kg/m³)



Peso propio aprox. un 50 % superior
Capa media de HDF (aprox. 890 kg/m³)

Ahorra energía

Al diferencia de las placas de soporte de madera de abeto convencionales, la capa media de HDF de alta densidad apenas presenta entradas de aire que puedan tener un efecto aislante a nivel térmico. De esta forma, el calor de la calefacción por suelo radiante llega más rápidamente y con menos pérdidas al hogar.



Meister Parquet. longlife
con MEISTER Silence 25 DB
(0,12 m²K/W)

0,15 m²K/W

Valor máximo establecido por la Asociación Federal Alemana de Calefacciones y Sistemas de Refrigeración de Superficies

Ecológico

En comparación con un suelo de madera maciza, la superficie del MeisterParquet necesita solo una décima parte de una materia prima tan valiosa como es la madera



Saludable


El MeisterParquet es un producto natural. Regula la humedad y proporciona un clima sano en el hogar. La superficie antibacteriana aporta un plus de higiene.



Resistente al agua

La impregnación de bordes AquaStop, junto con el sistema clic de cierre hermético, garantiza que no entre agua en el suelo y ofrece hasta cuatro horas de protección frente al agua estancada.

* excepto PS 500higiene.







Meister Parquet Longlife

Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de varias capas. Junto con la capa media de HDF, extremadamente estable, que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y bello durante años. Los perfeccionamientos especiales de las superficies Weartec® Nature y Duratec Nature subrayan el carácter de cada madera y crean suelos resistentes y fáciles de cuidar con aceites, ceras o barnices de gran calidad. El MeisterParquet. longlife también es apto para colocarse sobre subsuelos con superficies calentadas por medio de agua caliente controlada.


Capa útil de madera noble
de 2,5 mm de madera genuina

Superficie con aceitado natural (Weartec® Nature)

Los aceites y las ceras naturales penetran en la madera y forman una superficie protectora y de transpiración activa. Esta forma de perfeccionamiento resalta el veteado y la estructura, regula la humedad y proporciona un clima sano en el ambiente.

Superficie con barnizado ultramate (Duratec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico sin formaldehído, elástico y endurecido UV. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.



Impregnación de bordes AquaStop
(excepto HS 500)

Capa media

Tablero de HDF con encolado especial para una colocación sencilla, una estabilidad de forma especial y una elevada resistencia a las abolladuras

Contracara
de chapado de abeto rojo
para una resistencia óptima



PS 500
710 × 142 × 13 mm

* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño (excepto HS 500). En superficies con aceitado natural es necesario llevar a cabo una primera impregnación con un aceite protector, p. ej., aceite protector premium Dr. Schutz. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



PD 450
2400 × 255 × 13 mm



PC 200
2400 × 200 × 13 mm



PD 400
2200 × 180 × 13 mm



PS 300
1187 × 142 × 13 mm



Barniz ultramate o aceite natural: ¿qué me conviene más?

La madera es una materia prima natural que se perfecciona para el MeisterParquet Longlife, con un acabado especial en las superficies: un barniz ultramate de alta calidad o un aceite natural. Ambos tienen sus ventajas particulares, que van mucho más allá de su efecto estético.

Así su suelo se mantendrá bonito durante mucho tiempo.

Ya sea con aceitado o con barnizado ultramate, un suelo de parquet necesita un producto de cuidado adaptado especialmente a sus características. De esta manera se asegurará de que el suelo se mantenga bonito durante mucho tiempo y que la película protectora de la superficie se conserve en condiciones óptimas. Encontrará todos los productos y consejos relacionados con la limpieza y el cuidado en www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado.html



Barnizado ultramate Duratec Nature

El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad cada uno de los poros, por lo que es muy fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y productos químicos comunes del hogar.

- Apariencia ultramate, casi parece aceitado
- Especialmente resistente a las manchas
- Efecto antihuellas de manos y pies
- Alta resistencia a los microarañazos y al desgaste
- Requiere pocos cuidados

MeisterParquet. longlife PS 300
Roble armónico ahumado 9018 / cepillado / barnizado ultramate

Aceite natural Weartec® Nature

- Aspecto muy natural.
- Transpiración activa y regulación de la humedad.
- También se puede reaceitar parcialmente.
- En áreas de alto desgaste (por ejemplo, pasillos o cocinas) y en entornos comerciales, es necesario realizar una primera impregnación después de la colocación.

A TENER EN CUENTA:

- Cuidado periódico
- Con el fin de conservar el valor es necesario reaceitar en función del uso; generalmente, una vez al año (en áreas sometidas a un uso intensivo, p. ej., en la cocina, incluso con más frecuencia)

MeisterParquet. longlife PD 400
Roble auténtico mate 9026 / cepillado / aceitado natural

Auténtico

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Partes de corazón negro y grietas
- Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados
- Partes de albura aisladas (PS 500/PS 300 libres de albura)
- Los nudos y las grietas se enmasillan
- Puede presentar pequeños nudos y grietas que no se pueden enmasillar



Vivo

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Nudos sanos y bien embutidos
- Partes de corazón negro y de albura (los tablones de casa de campo de roble están libres de albura)
- Los nudos se enmasillan
- Puede presentar pequeños nudos y grietas que no se pueden enmasillar




Armónico

- Juego de colores y estructuras equilibrado
- Sin partes de albura, sin grietas
- Pocos nudos pequeños y bien embutidos
- Puede presentar algunos huecos de los nudos que se enmasillan



Nudos, grietas y otros: cómo la clasificación caracteriza el aspecto del suelo





MeisterParquet. longlife PD 400
Roble auténtico greige 9029
cepillado / aceitado natural

MeisterParquet. Longlife PD 450

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2400 × 255 mm

MeisterParquet. Longlife PD 400

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceiteado natural o barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2200×180 mm

MeisterParquet. Longlife PS 500

- 1 lama (parquet de lamas para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip
- Garantía Longlife de MEISTER* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 710 × 142 mm



MeisterParquet. longlife PS 300
Roble armónico puro 9013 / cepillado / barnizado ultramate

MeisterParquet. Longlife PS 300

- 1 lama (tablón corto)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía Longlife de MEISTER* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 1187 × 142 mm

MeisterParquet. Longlife PC 200

- 3 lamas (suelo a la inglesa)
- Superficie con barnizado ultramate
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2400 × 200 mm

Meister Parquet Longlife

PD 450 - Barnizado Ultramate



Roble Auténtico Blanco A La Cal 9003
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Blanco Crema 9005
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Puro 9004
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico 9000
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo 9048
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Greige 9049
Cepillado / Barnizado ultramate



Meister Parquet Longlife PD 400 - Aceitado Natural



Roble Auténtico Blanco Crema 9031
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico Caramelo 9028
Cepillado / Aceitado natural



Roble Armónico Puro 9030
Cepillado / Aceitado natural



Roble Vivo Claro Natural 9023
Cepillado / Aceitado natural



Roble Armónico 9022
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico Puro 9025
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico 9024
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico Greige 9029
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico Aspecto Ahumado 9027
Cepillado / Aceitado natural



Roble Auténtico Mate 9026
Cepillado / Aceitado natural



MeisterParquet. longlife PD 400
Roble auténtico puro 9025 / cepillado / aceitado natural



MeisterParquet. longlife PD 400 / Roble auténtico blanco crema 9031 / cepillado / aceitado natural

Meister Parquet Longlife PD 400 - Barnizado Ultramate



Roble Armónico Blanco Polar 9008
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Blanco Crema A La Cal 9014
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Blanco A La Cal 9003
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Blanco Crema 9012
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Blanco Crema 9017
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Crema 9010
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Aspecto Decapado 9015
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Puro 9013
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Puro 9004
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico 9000
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo 9001
Cepillado / Barnizado ultramate




Roble Auténtico 9011
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Greige 9019
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Mate 9016
Cepillado / Barnizado ultramate



Nogal Americano Vivo 9009
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Ahumado 9007
Cepillado / Barnizado ultramate




Meister Parquet Longlife PS 500 - Barnizado Ultramate



Roble Auténtico Blanco Crema 9021
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Crema 9020
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Puro 9013
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico 9000
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico 9002
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Greige 9006
Cepillado / Barnizado ultramate



Nogal Americano Vivo 9009
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Ahumado 9018
Cepillado / Barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 500 / Nogal americano vivo 9009 / cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 500
Roble auténtico blanco crema 9021- cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 500
Roble auténtico crema 9020 / cepillado / barnizado ultramate

Meister Parquet Longlife
PS 300 - Barnizado Ultramate



Roble Auténtico Blanco Crema 9021
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Crema 9020
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Puro 9013
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico 9000
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico 9002
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Auténtico Greige 9006
Cepillado / Barnizado ultramate



Nogal Americano Vivo 9009
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico Ahumado 9018
Cepillado / Barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 300 / Roble armónico
puro 9013 / cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 300 / Nogal americano vivo 9009 / cepillado / barnizado ultramate

Meister Parquet Longlife PC 200 - Barnizado Ultramate



Fresno Vivo Blanco 9044
Cepillado / Barnizado ultramate



Fresno Vivo Puro 9047
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Blanco Crema 9035
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Blanco 9042
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Crema 9037
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Puro 9036
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Armónico 9032
Cepillado / Barnizado ultramate




Roble Vivo 9033
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo 9041
Cepillado / Barnizado ultramate



Haya Armónica Mate 9045
Cepillado / Barnizado ultramate



Haya Viva Mate 9046
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Aspecto Ahumado 9039
Cepillado / Barnizado ultramate




Roble Vivo Greige 9038
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Gris Oliva 9040
Cepillado / Barnizado ultramate



Nogal Americano Armónico 9043
Cepillado / Barnizado ultramate



Roble Vivo Ahumado 9034
Cepillado / Barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PC 200 / Roble vivo crema 9037 / cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PC 200 / Roble vivo puro 9036 / cepillado / barnizado ultramate

Paneles Acústicos

Acoustic Sense

Decoraciones

Wood	114
Style.....	116
Authentic.....	118
Bold	120



Rodapiés, listones de cobertura y accesorios de sistema para aplicaciones variadas

Roble claro 07030 / imitación a madera

Acoustic Sense: elegantes y funcionales.

El diseño escandinavo se combina con el práctico aislamiento acústico: los paneles acústicos Acoustic Sense en Acoustic Sense WOOD son un auténtico plus en el interiorismo moderno y brindan un ambiente notablemente agradable, especialmente en viviendas modernas en las que las cortinas y otros textiles se utilizan con moderación. La estructura técnica de los paneles con pared trasera de fieltro vegano procura una absorción eficaz del ruido de ecos, mejorando aspectos como la inteligibilidad y la capacidad de concentración para lograr un entorno verdaderamente agradable. Para conseguir el efecto aislante basta con colocar el panel solo en una parte de la pared o el techo. (Acoustic Sense WOOD solo es apto para el montaje en pared).

Acoustic Sense: las láminas de MDF estrechas con bordes perfectamente biselados se pegan al fieltro y, según el tipo de colocación, absorben hasta el 95 % del ruido de los pasos. La limpieza y el mantenimiento del panel resultan muy sencillos gracias a los biseles y a la superficie lisa y resistente a la humedad. Acoustic Sense es apto para áreas húmedas y, por lo tanto, puede utilizarse también en cuartos de baño.

Acoustic Sense WOOD: toda la superficie de las láminas de madera maciza de alta calidad se pegan al fieltro y se limpian de forma fácil y efectiva gracias a su acabado con barnizado mate. El cepillado profundo realza especialmente bien la belleza natural y la estructura de la madera. En función del tipo de colocación, es posible hasta el 100 % de absorción de ruidos.



Longitud a la altura de la habitación de 2 600 mm



Anchura manejable de 330 mm / medidas 320 mm



Limpieza y cuidado fáciles



Montaje sencillo: pegados o atornillados




Aptos para áreas húmedas (solo Acoustic Sense)



**ACOUSTIC
SENSE IIIIIII**

Información técnica

ACOUSTIC SENSE



Máxima categoría de absorción posible:

Sobre listón de madera con aislamiento de 40 mm:	categoría de absorción A, 95 % de absorción de ruidos
Sobre listón de madera:	categoría de absorción B, 65 % de absorción de ruidos
Pegados en la pared:	categoría de absorción D, 30 % de absorción de ruidos

Paneles acústicos Acoustic Sense

Panel acústico con aspecto sin juntas	Espesor: 13 mm
Tablero de soporte de fieltro de 8 mm	Ancho: 330 mm
Franjas decorativas de MDF de 12 mm (ancho: 27 mm)	Medidas: 320 mm
Aptos para áreas húmedas	Longitud: 2 600 mm



Paneles Acoustic Sense

Wood



Roble natural 04310



Roble puro 04311



Roble marrón 04312



04310 Acoustic Sense WOOD Ambiente



04311 Acoustic Sense WOOD Ambiente

Paneles Acoustic Sense Style




Miel cálida 20114




Nogal ahumado 20115




Brillo ámbar 20117



Gris icónico 20118



Azul frío 20119



Verde relajado 20120



Gris crema 20121



20118 Acoustic Sense STYLE Ambiente



20120 Acoustic Sense STYLE Ambiente



20117 Acoustic Sense STYLE Ambiente

Paneles Acoustic Sense

Authentic



Roble claro 07030



Roble marrón tierra 07031



Roble madera vieja 07032



Roble natural 20113



7030 Roble Claro Authentic



7030 Roble Claro Authentic

Paneles Acoustic Sense

Bold



Chevron 20122 / Imitación a madera



Round tiles 20123 / Imitación a madera



Broken stripes 20124 / Imitación a madera



Vintage Wood 20125 / Imitación a madera



Paneles NO Acústicos

Decoraciones

SP 400 Craft	132
SP 700 Craft	134
Tertio DP 200	136
Terra DP 250	138
Bocado DP 200	140
Bocado DP 250	142
Características y consejos	148
Accesorios de Limpieza	149
Rodapiés	150
Perfiles	151



www.blauer-engel.de/uz176





Los revestimientos son cosa del pasado!

Paneles para el revestimiento de paredes y la decoración de techos sencillos y bonitos

Con los paneles de MEISTER, el revestimiento anticuado de paredes y techos es cosa del pasado. ¿Cómo le gusta? ¿Elegante o acogedor? ¿Clásico o a la moda? ¿Moderno o conservador? La calidez del hogar tiene muchas facetas. Exactamente igual que los paneles para paredes y los paneles para techos de MEISTER. Con ellos puede dar al espacio un atractivo toque decorativo con múltiples variantes, desde la madera robusta hasta el blanco elegante, desde el acogedor fieltro hasta el moderno metal y hormigón; todas las variantes van mucho más allá de un simple revestimiento de pared.


Los paneles suponen un acabado perfecto a nivel estético en la decoración de techos y paredes y, además, también aportan ventajas técnicas. Por ejemplo, si se procura un buen aislamiento, mantienen la temperatura dentro de la estancia; ayudan a prevenir la aparición de moho si se instalan en una subestructura correspondiente de las paredes o el techo del baño y, si se usan, digamos, para ampliar el ático, ahorran el trabajo que supone enlucir y lijar una pared, o colocar papel pintado.

Paneles de sistema
múltiples posibilidades de montaje con estilo





Paneles de madera real MeisterPanels. Bocado DP 200



MeisterPanels. Bocado DP 200

- Panel machihembrado con apariencia de junta invisible discreta
- Sistema de instalación para 1 persona
- Con cabezal fresado y terminado
- Cubierto con película decorativa
- Tablero base MDF E1
- Apto para habitaciones húmedas
- Fijación sin necesidad de abrazaderas de perfil usando los tornillos especiales MEISTER n.º 20
- Espesor: 12 mm
- Ancho: 250 mm
- Longitudes: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Producto protegido por la patente EP 2 530 21



www.blauer-engel.de/uz176

Decorative panels MeisterPanels. Terra

Prácticamente libre de formaldehído: El tablero base Terragen

El material base MDF Terragen fue desarrollado exclusivamente para los paneles decorativos de alta calidad MEISTER. Los tableros Terragen tienen emisiones particularmente bajas y, debido a su aglutinante especial, son prácticamente libres de formaldehído, lo cual es un gran beneficio en términos de sostenibilidad y vida saludable. Esto ha sido confirmado por autoridades de prueba independientes.

Absolutamente auténtico: La superficie Terracell

Terracell es una superficie libre de PVC y plastificantes, basada en polipropileno, y en apariencia y calidad, es casi indistinguible de una superficie de madera real. Gracias a su resistencia al agua y al vapor, todos los paneles recubiertos de Terracell son extremadamente fáciles de limpiar, duraderos y resistentes, además de ser adecuados para habitaciones húmedas y lavables.

Proteger y mantener: Weartec® Nature

Los aceites y ceras naturales son la base de nuestro aceite natural Weartec® Nature. Este producto penetra profundamente en la madera y forma una superficie protectora y transpirable. Este acabado extra-mate, secado por oxidación, crea una apariencia natural con un brillo sutil, enfatiza la veta y la estructura de la madera, tiene un efecto regulador de la humedad y asegura un clima de vida saludable. Si es necesario, los daños menores se pueden volver a aceitar y, por lo tanto, reparar parcialmente con o sin lijar el área afectada.

Instalación sencilla

¡Instala el toque especial para tu hogar tú mismo y en poco tiempo! Hay tres opciones disponibles: instalación sobre una listón de madera; instalación en el perfil de listón MEISTER tipo 8, ya sea en metal o muy fácilmente con grapas (aunque esto último solo se aplica a paredes).

Para individualistas

¿Buscas algo único? Nuestro consejo es que la superficie "sin tratar" es súper personalizable: puedes aceitarla, pintarla o barnizarla como desees para lograr un diseño de habitación como ningún otro. Puedes encontrar más información en Meister.com.

Efecto probado contra el moho

Terracell y Terragen forman un buen equipo: cuando se unen, ¡el moho no tiene ninguna oportunidad! Gracias a su estructura de producto especial, los paneles decorativos MeisterPanels. terra tienen un efecto comprobado contra el moho y, por lo tanto, pueden utilizarse fácilmente en baños.

Una transición elegante: La junta invisible

Con MeisterPanels. terra, las juntas invisibles entran en juego, ya sea en formas más marcadas o discretas, según la colección.



Junta invisible discreta (DP 250)

La junta invisible discreta y redondeada encaja armoniosamente en la imagen general.



Junta invisible

La junta invisible más marcada permite una clara diferenciación entre los elementos de los paneles individuales, lo que ayuda a crear un aspecto variado.



MeisterPanels. Bocado

DP 250



MeisterPanels. Bocado DP 250

- Panel machihembrado con apariencia de junta invisible discreta
- Sistema de instalación para 1 persona
- Con cabezal fresado y terminado
- Cubierto con película decorativa
- Tablero base MDF E1
- Apto para habitaciones húmedas
- Fijación sin necesidad de abrazaderas de perfil usando los tornillos especiales MEISTER n.º 20
- Espesor: 12 mm
- Ancho: 250 mm
- Longitudes: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Producto protegido por la patente EP 2 530 21



www.blauer-engeL.de/uz176

MeisterPanels. Bocado

DP 250

Selección sencilla

Todos los 12 decors bocado están disponibles en tres anchos diferentes (30, 25, 20 cm) y diferentes longitudes, ¡así que todos pueden encontrar el panel perfecto para su habitación!

Fácil de instalar

Puedes instalar los MeisterPanels, con anchos de 25 y 30 cm, sin ayuda adicional, gracias a la práctica guía de instalación para una persona. Este principio innovador facilita considerablemente el trabajo y puede ser realizado cómodamente por una sola persona: el panel se puede fijar rápida y seguramente en la posición correcta gracias a un mecanismo de clic que evita que se deslice fuera de la ranura, mientras que aún permite que se mueva longitudinalmente. Para paneles de 3,30 metros o más, recomendamos una instalación de dos personas.

Sencillo y versátil

¿Una elegante junta de sombra, una junta invisible super sutil o una un poco más marcada? ¡Dependiendo de la colección Bocado, hay tres tipos diferentes de juntas para elegir!



Junta de sombra

La junta de sombra recta y angular con un ancho de 3 mm establece un claro acento y hace que el diseño de la pared o el techo aparezca moderno y elegante.



Junta invisible discreta (DP 250)

Los MeisterPanels. bocado con un ancho de 250 mm tienen una junta invisible discreta y redondeada que encaja armoniosamente en la imagen general.




Junta invisible (DP 200)

La junta invisible más marcada de la colección MeisterPanels. bocado DP 200 permite una clara diferenciación entre los elementos individuales de los paneles y, por lo tanto, ayuda a crear un aspecto variado.



MeisterPanels. Tertio DP 200



MeisterPanels. Tertio DP 200

- Panel con ranura y lengüeta con aspecto de junta invisible
- Con cabezal fresado y acabado
- Apto para habitaciones húmedas
- Cubierto con lámina decorativa
- MDF base board E1
- Thickness: 9.5 mm
- Width: 250 mm
- Lengths: 1 280 | 2 600 mm



Alta calidad y sostenibilidad

Al igual que todos los paneles MEISTER, la colección Tertio también está fabricada al 100% en Alemania, lo que garantiza materias primas y procesos de calidad, además de un enfoque particular en la sostenibilidad y la ecología.



Aptos para luces empotradas

Al instalar luces empotradas, los paneles se convierten en una solución de mobiliario ingeniosa y multifuncional. Los MeisterPanels Tertio son resistentes al calor hasta 110°C y son aptos para todas las luces empotradas con la certificación MM.

Estiloso diseño de junta invisible

La junta invisible redondeada proporciona un patrón de instalación variado pero armonioso para los paneles, realizando su estética.



20100 terra DP250 Ambiente



20101 terra DP250 Ambiente



20097 terra DP250 Ambiente

Paneles Meister

SP 400 Craft



Roble auténtico 20129



Roble auténtico blanco 20130



Roble auténtico puro 20131



Roble auténtico gris oliva 20132



Paneles Meister

SP 700 Craft



Filtro gris basalto 04502



Filtro gis apizarrado 04504



Filtro gris basalto 20137



Filtro gis apizarrado 20138



Paneles Meister

Tertio DP 200



Fresno blanco perla 00382



Fresno blanco alpino 00384




Pino blanco ártico 04099



Madera blanca 20106



Revestimientos plateados 20127



Blanco sueco 20128

00382 tertio DP200 Ambiente




Pino blanco ártico 04099




00324 bocado DP200 Ambiente

Paneles Meister


Terra DP 250




Línea fina cálida 20095




Malla blanca 20101




Blanco polar 20096



Perla blanca 20097



Blanco vintage 20099



Madera blanca como la nieve 20102



Madera polvorienta 20100



Ceniza blanca 20098

Línea fina cálida 20095



Perla blanca 20097




Madera polvorienta 20100




Paneles Meister

Bocado DP 200




Fineline blanco 04029



Blanco clásico 00387




Roble blanco cubriente 04069



Blanco uni brillante LD 00324



Softwood blanco 20103




White wall 20126



Paneles Meister


Bocado DP 250



Blanco uni brillante LD 00324



Haya pura 04094




Fineline blanco 04029



Estriado plata 04021




Roble blanco cubriente 04069



Blanco clásico 00387




Línea blanca 04074



Blanco brillante 04084




Madera blanda blanca 20103



Pared blanca 20126



Vellón gris 20105



Algodón cálido 20104






DP 250



DP 250



DP 200



1800 mm



Paneles decorativos MeisterPanels. terra DP 250
Dimensiones: 250 x 1.280 mm | 2.050 mm | 3.300 mm | 4.100 mm | Grosor: 12 mm




Paneles decorativos MeisterPanels. bocado DP 250 250 x 1.280 | 2.050 | 2.600 | 3.300 | 4.100 x 12 mm



Paneles decorativos MeisterPanels. bocado DP 200 200 x 1.280 | 2.050 | 2.600 | 3.300 | 4.100 x 12 mm



Paneles decorativos MeisterPanels. tercio DP 200 200 x 1.280 | 2.600 x 9,5 mm



1

2

6

3

4

5



NUEVO

Moldura de cobertura en ángulo a juego y moldura de cobertura para MeisterPanels. craft EP 500



NUEVO

Matching angled cover moulding and self-adhesive cover moulding for MeisterPanels. style SP 800

Molduras de paneles para un acabado interior perfecto

Instalar paneles de MEISTER es un proceso sencillo. Para asegurarte de que tus esquinas, extremos y transiciones sean perfectos, MEISTER ofrece el programa de accesorios ideal, que incluye desde molduras de cobertura hasta molduras de esquina.

1

Moldura de techo

La moldura de techo garantiza un acabado limpio para paredes y techos.



2

Moldura de techo de forma cuadrada

Las líneas sencillas de la moldura de techo cuadrada le otorgan un aspecto particularmente moderno.



3

Tira de moldura articulada

Las tiras de moldura articuladas son ideales para todas las soluciones de esquina entre 10° y 270° , como techos inclinados o esquinas internas.



4

Moldura de escocia

La moldura de escocia se puede utilizar de diversas maneras, incluyendo como conexión en esquina con revestimiento de madera y como rodapié.



5

Moldura de esquina

Las molduras de esquina son las uniones ideales para esquinas externas de 90° . Se pueden adjuntar en combinación con revestimiento de madera o insertar en la ranura.



6

Moldura de cobertura en ángulo

La moldura de cobertura es el acabado perfecto para muchas áreas en el diseño interior, incluyendo escaleras, revestimiento de madera a media altura, paneles de puertas, ventanas de tejado y los bordes de los paneles de techo que no se colocan de pared a pared.



Esquinas externas, esquinas internas y más**: Puedes encontrar el accesorio de moldura adecuado para ti en [\[www.meister.com\]](https://www.meister.com)(<https://www.meister.com>).



LED: hermosos y prácticos también

La iluminación LED de MEISTER es más que una simple fuente de luz decorativa. Gracias a su consumo de energía extremadamente bajo, también se puede utilizar como iluminación de orientación, por ejemplo, en el dormitorio o en el pasillo. Esto mantiene cualquier posible peligro de tropiezo a la vista. Las luces LED empotradas no solo son económicas, ¡sino que también son extremadamente compactas! Esto significa que se pueden instalar fácilmente en paredes de paneles estrechos.

Paredes y techos



Downlight LED LV Big Shot Quadro
| 7.5 vatios | Juego de 2



Downlight LED LV Big Shot | 7.5 vatios | Juego de 2



Downlight LED LV Shot Quadro | 3.4 vatios | Juego de 4



Downlight LED LV Shot | 3.4 vatios | Juego de 4

Esta luz incluye bombillas LED integradas.



Las bombillas de la luz se pueden reemplazar.

Paredes, techos y rodapiés



Luces LED empotradas LV FLAT mini | 0.4 vatios | Juego de 2

Suelos y paredes



Downlight LED empotrado LV FLAT Quadro | 0.4 vatios



Downlight LED empotrado LV FLAT Punto | 0.4 vatios

Esta luz incluye bombillas LED integradas.



Las bombillas de la luz se pueden reemplazar.

Todas las luces empotradas LED FLAT LV son ideales para usar como iluminación de orientación, por ejemplo, en dormitorios y pasillos, gracias a su bajo consumo de energía.


Características y consejos

Para el remate perfecto

Rodapié perfil 12 PK / Uni blanco brillante 00324 (lámina decorativa)

Rodapiés blancos monocolor

Los rodapiés blancos encajan en cualquier estilo y complementan todos los demás colores sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca combinan a la perfección con todos los suelos. Algunos perfiles también están disponibles en los colores uni negro, acero inoxidable y antracita.



Rodapiés del mismo color

Los listones con la misma decoración o color aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. Están adaptados a la decoración de cada suelo y alargan visualmente el suelo hacia la pared.



Rodapié perfil 3 PK / Roble Hazelbrook 7013 / Imitación a madera

Rodapiés para pintar

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar a su gusto el rodapié para pintar.



Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 02222 (color individual)

Para suelos, paneles y Listones Accesorios de Limpieza



Premium care oil, white D / F
 800021-00015A17



Laminate Cleaner D / F
 800021-00001A17



Deep Clean for hard floors D / F
 800021-00007A17



Floor Mat D / F
 800021-00017A17



Premium care oil D / F
 800021-00013A17



Premium wood soap, white D / F
 800021-00011A17



PU Cleaner D / F
 800021-00021A17



parquet y corcho D / F
 800021-00003A17



Elatex universal stain remover D / F
 800021-00019A17



Premium wood soap D / F
 800021-00009A17



Wood and Cork Floor Polish mat D / F
 800021-00005A17




Suelos de diseño D / F
 800021-00023A17




parquets y suelos de madera D / F
 800021-00024A17

Rodapiés

En la variedad está el gusto: vista general de nuestros perfiles de rodapiés




Rodapié perfil
2 PK



Rodapié perfil
3 PK




Rodapié perfil
5 PK




Rodapié
perfil 6




Cuarto de lama
perfil 7



Rodapié perfil
8 PK



Rodapié perfil
9 PK



Rodapié perfil
10 PK perfil
10 F MK




Rodapié perfil 11
PK perfil 11 F MK




Rodapié
perfil 12 PK
perfil 12 F MK




Rodapié perfil
13 PK



Rodapié perfil
14 MK perfil
14 F MK



Rodapié perfil 15 MK
perfil 15 F MK



Rodapié perfil
16 MK




Rodapié
perfil 17



Rodapié perfil
18 PK




Rodapié perfil
19 PK



Rodapié
perfil 20 PK



Rodapié
perfil 20 PK Aqua



Rodapié perfil 21
F MK



Rodapié perfil
22 F MK



Perfiles PK / MK:
Material soporte: MDF
(PK Aqua: material soporte: poliestireno)

Perfiles F MK:
Material soporte: abeto

Perfiles

En la variedad está el gusto: vista general de nuestros perfiles de Transición



Negro oxidado
electrolíticamente
02510



Plata oxidada
electrolíticamente
00220



Roble caramelo
06953



Arena oxidada
electrolíticamente
00230



Superficie de
acero inoxidable
00340



Negro oxidado
electrolíticamente
02510



Arena oxidada
electrolíticamente
00230



Plata oxidada
electrolíticamente
00220



Plata oxidada
electrolíticamente
00220



Accesorios para
perfiles Ángulo
inclinado 3402



Plata oxidada
electrolíticamente
00220



Plata oxidada
electrolíticamente
00220



perfil L Nogal
americano vivo
09009 barnizado u.



perfil U Roble
auténtico blanco
09003 barnizado



Roble auténtico
mate 09026
aceitado natural



Roble auténtico
blanco crema
09031 aceitado n.



Roble vivo
09001 barnizado
ultramate



Roble vivo
blanco crema
09012 barnizado
ultramate

Bases para configurar un sistema completo:

¿Qué base conviene utilizar para las distintas variantes de MeisterDesign?

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo, este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las uniones por clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej. cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también a la base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de tablonos de madera, elementos de construcción en seco o revestimientos ya existentes como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie adecuada.

Base/ sustrato	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	SilenceEco	Twin Control	Lámina esponjosa	Lámina de PE
Tablones de madera	-	✓	-	✓	-	✓	-
Pavimento prefabricado (p. ej., placas de madera, placas OSB, placas de pavimento en seco)	-	✓	-	✓	-	✓	-
Superficies minerales (p. ej., pavimentos de cemento, pavimentos de anhidrita)	✓	Con lámina de PE	✓	Con lámina de PE	✓	Con lámina de PE	✓
Pavimento de asfalto fundido	-	✓	-	✓	-	✓	-
Revestimientos existentes (p. ej., baldosas y placas cerámicas, piedra natural)	✓	Con lámina de PE	✓	Con lámina de PE	✓	Con lámina de PE	✓
PVC/linóleo en rollos	-	✓	-	✓	-	✓	-